

Pelastussuunnitelma

# Nuorten Jukola 2017

## 1. SUUNNITELMAN TARKOITUS

Tämän pelastussuunnitelman tarkoitus on ohjata tapahtuman toimeenpanoon osallistuvaa henkilökuntaa turvallisuusasioissa sekä selkeyttää turvallisuuden vastuita ja velvoitteita.

Tämän yleisötapahtuman toimeenpanoon osallistuvat tahot sitoutuvat noudattamaan pelastussuunnitelmaa ja parantamaan sen avulla kaikkien yhteistä turvallisuutta!

### Tapahtuman yleistiedot:

Tapahtuman nimi:	Nuorten Jukola 2017, kansainvälinen nuorten viestisuunnistuskilpailu
Tapahtuman ajankohta:	19.8.2017, kilpailukeskus auki klo 8:00 – 18:00, kilpailu alkaa klo 11:30.
Tapahtumapaikka: <i>nimi, osoite ja kunta</i>	Kokonniemen urheilukeskus Jääkiekkotie 3 06100 Porvoo
Tapahtuman järjestäjä: <i>vastuullisen järjestäjän nimi, y-tunnus, järjestäjän yhteystiedot</i>	OK Orient /OK Trian ry
Tapahtuman järjestäjän yhteyshenkilö: <i>nimi ja yhteystiedot</i>	Kilpailunjohtaja Kalevi Ilonen, puh 0400 310663
Tapahtuman turvallisuudesta vastaava: <i>nimi ja yhteystiedot</i>	Turvallisuuspäällikkö Kleo Ketonen puh 045 644 7193
Tapahtuman turvallisuushenkilöstö: <i>järjestysenvalvojien ja muun turvallisuushenkilöstön määrä, sijoittelu ja tehtävät</i>	Kilpailukeskuspäällikkö Pasi Liitiäinen puh 040 5402872 Liikenne- ja pysäköintivastaava Vesa Isoniemi 040 174 5598 Ensiapuvastaava Senja Kangas 0400 641 626
Kohderyhmä/asiakaskunta: <i>aikuisia, lapsia, vanhuksia, liikuntarajoitteisia, jne.</i>	Suunnistavat alle 18-vuotiaat nuoret, huoltajat ja yleisö.
Tapahtuman kuvaus: <i>tarkka kuvaus tapahtumasta ja sen kulusta, ohjelmasta jne.</i>	<a href="http://www.jukola.com/nj2017/kilpailuinfo/kilpailukutsu/">http://www.jukola.com/nj2017/kilpailuinfo/kilpailukutsu/</a>  Viestin yhteislähtö klo 11.30 ja voittajajoukkueen arvioitu maaliintulo klo 14:40, jonka jälkeen palkintojenjako juhlahavalla.
Arvio henkilömäärästä: <i>arvio samanaikaisesti läsnä olevien henkilöiden määrästä (asiakkaat + henkilökunta)</i>	1800
Tapahtuman erityispiirteet: <i>tapahtuman mahdolliset erityispiirteet kuten nestekaasut, palavat nesteet, avotuli, pyrotekniikka, ilotulitteet, tuliesitys, extremelajit, tilapäinen majoittuminen tai telttailu jne.</i>	Tilapäismajoittuminen 18.-19.8.2017 erillisen majoitussuunnitelman mukaisesti, Pääskytien koulu. Pääskytie 1, 06400 Porvoo.
Tapahtumapaikan erityispiirteet: <i>tapahtumapaikan erityispiirteet kuten kallio, kiipeämismahdollisuus, vesi, iso liikenneväylä, syrjäinen sijainti, pimeys, tapahtuma maastossa, huonot tiehyteydet, saari jne.</i>	Tapahtumapaikka Kokonniemen urheilualan Kokonhallin ja Aurorahallin alue ja niiden itäinen metsäalue.

## 2. TAPAHTUMAN VAAROJEN JA RISKIEN SELVITYS JA ARVIOINTI SEKÄ TAPAHTUMAN TURVALLISUUSJÄRJESTELYT JA OHJEET

Tapahtuman vaarat ja riskit on selvitetty ja arvioitu. Jokaisen tapahtuman toteuttamisesta vastaavan henkilön on tiedostettava mitä vaaroja ja riskejä tapahtumaan kohdistuu, mistä ne voivat aiheutua ja mitä seurauksia niillä voi olla. Jokaista havaittua riskiä ja vaaraa varten on suunniteltu ennaltaehkäisevät järjestelyt, varautumisjärjestelyt sekä toiminta riskin toteutuessa. Jokaisen tapahtuman toteuttamisesta vastaavan henkilön on omaksuttava seuraavat asiat.

Vaara/riski	Tapaturma
Syyt	Suunnistajan kaatuminen tai törmäminen maastossa.
Seuraukset	Venähdykset, nyrjähdykset, naarmut, haavat.
Ennaltaehkäisevät järjestelyt	- Radat suunnitellaan nuorten suunnistukseen sopiviksi.
Varautuminen	- Kilpailukeskuksessa on ensiapupiste. - Maastossa oleva "rastivalvontaryhmä" hälyttää apua tarvittaessa maastoon
Vastuut	Turvallisuuspäällikkö, ensiapuvastaava.

## Ohjeet tapaturmien (ja sairaskohtausten) ennaltaehkäisyyn

Jokaisen henkilökuntaan kuuluvan on noudatettava seuraavia ohjeita sekä valvottava, että yleisö noudattaa niitä.

Kaikista turvallisuutta vaarantavista tilanteista sekä tehdyistä toimenpiteistä on ilmoitettava tapahtuman turvallisuuspäällikölle/järjestäjälle numeroon 045 644 7193 Toimi saamiesi ohjeiden mukaisesti.

Tarkkaile tapahtuma-alueella erityisesti seuraavia asioita:

1. Tarkkaile tapahtuma-alueella kompastumis-, liukastumis- ja kaatumisvaaroja, kuten kulkureiteillä olevia sähköjohtoja sekä lattian/maaston/rakenteiden liukkautta ja epätasaisuutta jne. Estä liikkuminen vaarallisella alueella ja korjaa puute mahdollisuuksien mukaan.
2. Tarkkaile tapahtuma-alueella tippumis- ja putoamisvaaroja, kuten lunta, jäätä, puita ja puunoksia, tilapäisiä rakennelmia jne. Estä liikkuminen vaarallisella alueella ja korjaa puute mahdollisuuksien mukaan.
3. Estä yleisön pääsy kosketuksiin vaaraa aiheuttavien esineiden ja alueiden, kuten grillien ja muiden kuumien esineiden, nestekaasun ja palavien nesteiden käyttö- ja säilytyspaikkojen sekä aggregaattien jne. kanssa.
4. Tarkkaile yleisön kuntoa ja puutu etupainotteisesti.

## Sairaskohtaus-/ tapaturmatilanteessa

1. **Kutsu paikalle tapahtuman ensiapuvastaava soittamalla numeroon 0400 641 626.** Toimi hänen antamiensa ohjeiden mukaisesti. Mikäli ensiapuvastaava ei pääse välittömästi paikalle, toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti.

2. **Selvitä, mitä on tapahtunut. Saatko henkilön hereille?**

Herättele häntä puhuttelemalla ja ravistelemalla. Jos henkilö ei herää,

### Soita hätänumeroon 112.

Voit myös huutaa apua, ja pyytää paikalla olevia tekemään hätäilmoituksen numeroon 112. Hätäkeskuksen antamia ohjeita tulee noudattaa.

3. **Käännä autettava selälleen ja selvitä hengittääkö hän normaalisti? Avaa hengitystie.**

Ojenna autettavan pää leuan kärjestä nostamalla ja toisella kädellä otsasta painamalla. **Katso, kuuntele ja tunnustele hengitystä.** Arvioi onko hengitys normaalia, epänormaalia tai se puuttuu. Mikäli epäröit, toimi kuin hengitys ei olisi normaalia.

### Hengitys on normaalia.

Käännä henkilö kylkiasentoon. Huolehdi, että hengitystie on avoin ja henkilö hengittää normaalisti. Seuraa ja tarkkaile hengitystä ammattiavun tuloon asti.

### Hengitys ei ole normaalia tai se puuttuu.

Aloita elvytys

4. **Aloita paineluelvytys.**

Aseta kämmenesi tyviosa keskelle autettavan rintalastaa ja toinen kätesi rintalastalla olevan käden päälle. Sormet ovat limittäin. Paina suurin käsi-varsin kohtisuoraan alaspäin 30 kertaa siten, että rintalasta painuu 5–6 cm. Anna rintakehän palautua paineluiden välissä. Keskimääräinen painelutiheys on 100 kertaa minuutissa, eikä ylitä 120 kertaa minuutissa. Laske painelut ääneen.

5. **Puhalla 2 kertaa.**

Avaa hengitystie. Aseta suusi tiiviisti autettavan suun päälle ja sulje sormillasi hänen sieraimensa. Puhalla rauhallisesti ilmaa autettavan keuhkoihin. Puhalluksen aikana katso, että autettavan rintakehä nousee (liikkuu). Toista puhallus. Kahden puhalluksen kesto on 5 sekuntia.

6. **Jatka elvytystä tauotta rytmillä 30:2** (30 painallusta ja 2 puhallusta) kunnes autettava herää: liikkuu, avaa silmänsä ja hengittää normaalisti, ammattihenkilöt antavat luvan lopettaa tai voimasi loppuvat.

Vaara/riski	Liikenne- ja pysäköintiruuha
Syyt	Yhtäaikaisesti saapuva tai poistuva suuri määrä ajoneuvoja.
Seuraukset	Liikenneonnettomuus pysäköintiin tai pysäköinnistä ajavien ja maantietä ajavien autojen välillä.
Ennaltaehkäisevät järjestelyt	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kaupunkinopeudet.</li> <li>- Henkilöautoille on opastus ja pysäköinninohjaus, paikoitus hajautettu.</li> <li>- Bussit opastetaan erilliseen pysäköintiin.</li> <li>- Kulkuväylät pelastusajoneuvoille kilpailukeskukseen pidetään auki Jääkiekkotien kautta koko tapahtuman ajan.</li> <li>- Varapysäköintialue järjestetty erillisen suunnitelman mukaan.</li> <li>- Lapinniementie suljettu kilpailun ajaksi</li> </ul>
Varautuminen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Asetetaan opasteet riittävän kaukaa tapahtumaan saapuville</li> <li>- Ohjaus kilpailukutsun ja kisalehden mukaan</li> <li>- Varoitetaan ohiajavaa liikennettä tapahtumasta</li> </ul>
Vastuut	Liikenne- ja pysäköintivastaava Vesa Isoniemi 040 174 5598

## **Ohjeet liikenneuhkien ennaltaehkäisyyn**

Jokaisen henkilökuntaan kuuluvan on noudatettava seuraavia ohjeita sekä valvottava, että yleisö noudattaa niitä.

Kaikista liikenneturvallisuutta vaarantavista tilanteista sekä tehdyistä toimenpiteistä on tehtävä ilmoitus tapahtuman turvallisuuspäällikölle/järjestäjälle numeroon 045 644 7193. Toimi saamiesi ohjeiden mukaisesti.

Liikenne opastetaan pysäköintiin niin, että ruuhkatilanteet vältetään mahdollisuuksien mukaan. Pysäköinnistä tulevaa liikennettä opastetaan niin, että Pysäköinnistä tulevaa liikennettä opastetaan niin, että katualueelle ajo tapahtuu turvallisesti.

Vaara/riski	Tulipalo
Syyt	Viallinen tai pölyinen sähkölaite, tupakointi, ilkivalta, nestekaasu, palavat nesteet
Seuraukset	Tapahtuman keskeyttäminen tai hetkellinen keskeyttäminen, henkilövahingot, irtaimistovahingot, maine.
Ennaltaehkäisevät järjestelyt	<ul style="list-style-type: none"> <li>- tarkastetaan sähkölaitteet ja -asennukset ennen käyttöönottoa, ja vialliset sekä pölyiset laitteet poistetaan käytöstä</li> <li>- käytetään ulkotiloissa vain ulkokäyttöön tarkoitettuja sähkölaitteita ja -johtoja</li> <li>- tupakointi on kielletty kilpailukeskuksessa ja pysäköintipaikalla.</li> <li>- avotulen teko on kielletty kilpailukeskuksessa ja pysäköintialueella</li> <li>- suoritetaan jatkuvaa valvontaa tapahtuma-alueella</li> <li>- koulutetaan henkilökunta tulipalojen ennaltaehkäisyyn</li> <li>- pysäköintialueella on alkusammutin</li> <li>- kilpailukeskuksen huoltorakennuksessa on pikapaloposti, alkusammuttimia ja sammutuspeitteitä</li> <li>- ravintolassa on alkusammuttimet ja sammutuspeitteitä</li> </ul>
Varautuminen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pidetään poistumisreitit esteettöminä ja helposti avattavissa</li> <li>- pidetään pelastustiet esteettöminä</li> <li>- koulutetaan henkilökunta toimimaan tulipalotilanteessa</li> <li>- suunnitellaan ja koulutetaan henkilökunnalle toimintamalli avun hälyttämiseen ja paikalle opastamiseen</li> </ul>
Vastuut	Turvallisuuspäällikkö Kleo Ketonen puh. 045 644 7193

## Ohjeet tulipalojen ennaltaehkäisyyn

Jokaisen henkilökuntaan kuuluvan on noudatettava seuraavia ohjeita sekä valvottava, että yleisö noudattaa niitä.

Kaikista turvallisuutta vaarantavista tilanteista sekä tehdyistä toimenpiteistä on tehtävä ilmoitus tapahtuman turvallisuuspäällikölle/järjestäjälle numeroon 045 644 7193. Toimi saamiesi ohjeiden

mukaisesti. Tarkasta, että

1. kaikki sähkölaitteet ja -asennukset ovat kunnossa. Rikkinäisiä tai viallisia sähkölaitteita ja -johtoja ei saa käyttää.
2. ulkotiloissa käytetään vain ulkokäyttöön tarkoitettuja sähkölaitteita ja -johtoja
3. ruoanvalmistuspisteiden läheisyydessä ei ole palavaa materiaalia ja että kunkin laitteen vaatiman turvaetäisyyden täytyvät
4. rakennuksen ja rakennelmien ulkoseinustalla sekä katsomoiden alla ei säilytetä palavaa materiaalia
5. poistumisreiteillä ei ole tavaraa ja että poistumisreitit sekä kulkureitit ovat esteettömät
6. alkusammutuskalusto on käytettävissä, esteettömästi saatavilla ja merkitty asianmukaisesti
7. palo-ovet ovat suljettuina ja salvattuina
8. pelastustiet ovat esteettömät
9. kaikki tapahtuma-alueella olevat nestekaasupullot ovat kytkettyinä käyttö- ja kulutuslaitteisiin, eikä tapahtuma-alueella säilytetä irtopulloja.

## Tulipalotilanteessa

Ilmoita tulipalosta tapahtuman turvallisuuspäällikölle/järjestäjälle numeroon 045 644 7193 ja toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti.

### Pelasta ja varoita

Säilytä malttisi. Toimi rauhallisesti ja harkiten, mutta kuitenkin ripeästi. Pelasta ja varoita välittömässä vaarassa olevia. Älä kuitenkaan saata itseäsi hengenvaaraan.

### Sammuta

Yritä sammuttaa palo tai rajoittaa sitä alkusammutusvälineillä, kun palo on vielä hallittavissa.

Älä sammuta vedellä rasvapaloa, rasvapalo leviää räjähdysmäisesti jo pienestä vesimäärästä.

Vältä savukaasujen hengittämistä. Mene palon lähelle vasta, kun siinä on alkusammutusvälineet käyttövalmiina.

Jos paloa ei pysty turvallisesti sammuttamaan, yritä rajoittaa paloa sulkemalla ovi. Älä vaaranna itseäsi. Jos palavaan tilaan johtava ovi on kiinni ja kahva tai ovi on kuuma, älä avaa ovea.

### Hälytä apua soittamalla hätänumeroon 112.

Muista! Savu tappaa. Älä siis viivyttelä palavassa tilassa. Älä koskaan poistu savuiseen tilaan.

### Rajoita palon leviämistä sulkemalla ovet, ikkunat ja ilmanvaihto.

### Opasta pelastushenkilöstö paikalle.

Toimenpidejärjestys voi vaihdella tilanteen mukaan!

## HÄTÄNUMERO 112

1. SOITA HÄTÄPUHELU ITSE, JOS VOIT
2. KERRO, MITÄ ON TAPAHTUNUT
3. KERRO TARKKA OSOITE JA KUNTA: Alhonniituntie 8, Nurmijärvi
4. VASTAA SINULLE ESITETTYIHIN KYSYMYKSIIN
5. TOIMI ANNETTUIJEN OHJEIDEN MUKAAN
6. LOPETA PUHELU VASTA SAATUASI SIIHEN LUVAN

Opasta apu paikalle. Soita uudelleen jos tilanne muuttuu.



Vaara/riski	Sääolosuhde
Syyt	Poikkeuksellisen lämmin tai kylmä ilma, kova tuuli, myrsky, rankkasade, ukkonen, salamointi, muuta?
Seuraukset	Tapahtuman keskeyttäminen tai hetkellinen keskeyttäminen, tapahtuman peruminen tai siirtäminen, henkilövahingot, irtaimistovahingot, maine, muuta?
Ennaltaehkäisevät järjestelyt	<ul style="list-style-type: none"> <li>- sää tiedotusten seuraaminen ennen tapahtumaa ja tarvittaessa tapahtuman peruminen</li> <li>- muuta?</li> </ul>
Varautuminen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ohjeistetaan yleisöä varautumaan sään mukaisesti</li> <li>- seurataan sää tiedostuksia jatkuvasti ja pyritään reagoimaan niihin etupainotteisesti</li> <li>- kiinnitetään tilapäiset rakenteet asianmukaisin painoin</li> <li>- tarkastetaan kaikkien tilapäisten rakenteiden kunto ennen tapahtuman alkua ja säännöllisesti tapahtuman aikana</li> <li>- vaaditaan kaikista tilapäisistä rakenteista pystytystodistus</li> <li>- tunnetaan tilapäisten rakenteiden tuulirajat ja tiedetään, miten toimitaan tuulen ylittäessä tietyt rajat</li> <li>- suositetaan materiaalivalinnoissa tuulta läpäiseviä materiaaleja</li> <li>- kehoitetaan asiakkaita ja henkilökuntaa juomaan riittävästi vettä, mikäli ilma on lämmin, ja lisäksi asiakkaille sekä henkilökunnalle varataan riittävästi vettä</li> <li>- ohjeistetaan henkilökunta toimimaan erilaisissa sääolosuhteissa</li> <li>- suunnitellaan ja koulutetaan henkilökunnalle toimintamalli avun hälyttämiseen ja paikalle opastamiseen</li> <li>- muuta?</li> </ul>
Vastuut	Kilpailukeskuspäällikkö Pasi Liitiäinen, kilpailunjohtaja Kalevi Ilonen

## Ohjeet sääolosuhteisiin varautumiseen

Jokaisen henkilökuntaan kuuluvan on noudatettava seuraavia ohjeita sekä valvottava, että yleisö noudattaa niitä.

Kaikista turvallisuutta vaarantavista tilanteista sekä tehdyistä toimenpiteistä on tehtävä ilmoitus tapahtuman turvallisuuspäällikölle/järjestäjälle numeroon 045 644 7193

Toimi saamiesi ohjeiden mukaisesti. Tarkasta,

että

1. tilapäiset rakenteet on kiinnitetty asianmukaisin painoin
2. tilapäiset rakenteet ja laitteet ovat kunnossa
3. tilapäisten rakenteiden tuulirajat ovat tiedossa ja tunnet toimintamallin tuulen ylittäessä kyseiset rajat
4. yleisö ja henkilökunta juovat riittävästi vettä lämpimällä ilmalla.

## Vaikeassa sääolosuhteessa

Ilmoita vaikeasta sääolosuhteesta tapahtuman turvallisuuspäällikölle/järjestäjälle numeroon 045 644 7193 ja toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti.

1. Pyri rauhoittamaan yleisöä.
2. Mikäli sääolosuhde yltyy vaikeaksi, ohjaa yleisö pois tilapäisten rakennelmien, puiden ja irtaimiston läheisyydestä. Jos mahdollista, ohjaa yleisö siirtymään sisätiloihin (ei telttoihin!).
3. Jos tapahtuma on sisätilassa, sulje ovet ja ikkunat. Älä päästä yleisöä ulkotiloihin. Odota sään tasaantumista.
4. Toimi saamiesi ohjeiden mukaisesti.

### 3. YKSITYISKOHTAISET TURVALLISUUSJÄRJESTELYT

#### Alkusammutuskalusto

Laatu	Määrä (kpl)
Jauhesammutin (6 kg)	On 8 kpl/hallissa
Hiilidioksidisammutin (CO <sub>2</sub> , 5 kg)	
Vaaho- tai nestesammutin (5 l)	
Pikapaloposti	On
Sammutuspeite	On 4 kpl
Muu, mikä?	

Alkusammutuskalusto on merkitty opastein ja kaikki alkusammuttimet ovat esteettömästi saatavilla. Alkusammutuskaluston käytettävyys ja esteettömyys tarkastetaan ennen tapahtuman alkua sekä säännöllisesti tapahtuman aikana.

Aluekarttaan on merkitty alkusammutuskaluston sijainnit.

#### Automaattinen paloilmoitin

Tapahtumatilassa on automaattinen paloilmoitin (Kokon-halli )

Kyllä  Ei

Paloilmoittimen hoitajan/huoltoyhtiön yhteystiedot

Porvoon kaupunki

Paloilmoittimelle tehdään irtikytkentöjä tapahtuman ajaksi

Kyllä  Ei

Miksi paloilmoittimen irtikytkentöjä tehdään (esim. savukone, pyrotekniikka, tuliesitys)

Miten palovartiointi irtikytkennän ajaksi on järjestetty

#### Ensiapu

Tapahtumaan on laadittu ensiapusuunnitelma, joka on tämän suunnitteleman liitteenä.

*Ohje: Pääsääntöisesti erillinen ensiapusuunnitelma laaditaan vain tapahtumiin, joissa on samanaikaisesti läsnä yli 2000 henkilöä tai tapahtuman erityispiirteet vaativat erityisiä ensiapujärjestelyitä. Alle 2000 henkilön tapahtumiin riittää, kun ensiavun osalta täytetään seuraava taulukko. Ensiapuhenkilöstön määrä suhteutetaan yleisön määrään, riskeihin sekä tapahtuma-alueen kokoon. Tarkemmat ensiapuvalmiuden minimivaatimukset löytyvät pelastussuunnitelman laadintaoppaan Ensiapu-kohdasta.*

Ensiavun vastuukilö	Nimi: Senja Kangas Puhelin: 0400 641 626 Sähköposti:			
Ensiapuhenkilöstö		Määrä	Koulutus	Päivystysaika
	Johto	1	Lääkäri	19.8.2017
	Päivystäjät	6	Sairaanhoitaja/lähihoitaja, EA1	19.8.2017
Ensiapumateriaali	Kuvataan millaista ensiapumateriaalia on hankittu ja minne ne on sijoitettu. Toimijan vastaavissa tilaisuuksissa käyttämä tarpeisto.			

Aluekarttaan on merkitty ensiapupisteen sijainti.

### **Henkilömäärä**

Arvio samanaikaisesti läsnä olevan yleisön maksimimäärästä	1650 henkilöä
Arvio samanaikaisesti läsnä olevan henkilökunnan määrästä	150 henkilöä
Tapahtumatilan rakennusluvan mukainen maksimihenkilömäärä:	Tilan nimi:
Pääosa tapahtuma henkilöstä ulkotiloissa.	henkilöä
	Tilan nimi:
	henkilöä
Ulkotapahtuman laskennallinen maksimihenkilömäärä	1800 henkilöä

*Ohje: Maksimihenkilömäärää laskettaessa huomioidaan koko tapahtuman henkilömäärä (yleisö, henkilökunta, esiintyjät jne.). Ulkotapahtumissa maksimihenkilömäärä lasketaan pääsääntöisesti siten, että henkilöä kohden varataan 1 m<sup>2</sup> vapaata pinta-alaa. Vapaaseen pinta-alaan ei lasketa esiintymislava tms. tilaa eikä vaatesäilytys-, wc- tai varastotiloja. Käytettävissä oleva uloskäytävien leveys voi rajoittaa maksimihenkilömäärää (kts. pelastussuunnitelman laadintaoppaan kohta poistumisjärjestelyt).*

Tapahtumatilan rakennusluvan mukaista maksimihenkilömäärää ei ylitetä / ulkotapahtuman laskennallista maksimihenkilömäärää ei ylitetä. Henkilömäärää valvotaan koko tapahtuman ajan laskemalla sisään ja ulos menijöiden määrä sekä tarkkailemalla tapahtuma-alueen sisällä tapahtuvaa liikehdintää. Mikäli tapahtuma-alueen maksimihenkilömäärä on täynnä, alueelle pääsy estetään.

### **Nestekaasu**

Nestekaasun käyttötarkoitus

- Ruoanlaitto/lämmitys
- Rakennuksen/teltan/alueen lämmitys
- Tehosteet/pyrotekniikka
- Muu, mikä

Käytössä olevan nestekaasun yhteenlaskettu määrä	6 kg
Varastossa olevan nestekaasun yhteenlaskettu määrä	kg

Nestekaasun käytössä noudatetaan seuraavaa:

- nestekaasun käytössä noudatetaan riittävää varovaisuutta
- käytetään pääsääntöisesti 5 tai 6 kg:n nestekaasupulloja
- kaikki tapahtuma-alueella olevat nestekaasupullot ovat kytkettyinä kulutuslaitteisiin
- kaikki nestekaasulaitteet ovat CE-merkittyjä
- kaikki nestekaasuletkut täyttävät niille asetetut määräykset
- nestekaasuletkuun ei asenneta ilman sulkuja olevaa t-liitintää
- nestekaasun käyttöpaikkaan sijoitetaan vähintään yksi 6 kg:n 27A 144B C käsisammutin sekä sammutuspeite
- nestekaasun käyttöturvallisuustiedotetta noudatetaan
- nestekaasulaitteet ja -asennukset tarkastetaan ennen käyttöönottoa, erityisesti tarkastetaan nestekaasuletken liitokset (esim. saippualliuoksella)

Nestekaasu käytössä grillin makkaranpaistoon. makkaranpaistolle oma teltta ulkotilassa. Sijoitus myyntialueelle.

## **Palavat nesteet – ei käytössä**

### **Palo-osastointi – ulkotapahtuma**

Kokohallin tilat ovat käytössä kilpailijoiden pesutiloina, hallitilassa joka yhteydessä suoraan ulkotilaan on ravintola, info ja gps-seuranta. Pääosa kilpailijoista ja yleisöstä on ulkotiloissa kilpailemassa tai seuraamassa kilpailuja. Sisätilojen (hallin) käyttö jakaantuu koko päivälle kilpailun aikana.

### **Pelastustiet ja muut ajoreitit tapahtumapaikalle**

Pelastustie on hälytysajoneuvoille tarkoitettu ajotie. Pelastusteiden ja muiden ajoreittien esteettömyys tarkastetaan ennen tapahtuman alkua sekä säännöllisesti tapahtuman aikana.

Pelastuslaitoksen opastamisesta paikalle huolehtii Turvallisuuspäällikkö

Pohjakarttaan on merkitty pelastusteiden ja muiden ajoreittien sijainnit.

### **Poistumisiäriestelyt - ulkotapahtuma**

### **Sisusteet/somisteet – ei käytössä**

### **Tilapäiset rakennelmat**

Tilapäinen rakennelma	Määrä (kpl)	Koko
Lava	1	Rekan perävaunu
Myynti- ja esittelypaikat	1	eri kokoisia telttoja aluekartan mukaisessa paikassa.
Muu, mikä?	1	Kilpailuareenan aitarakenteet, sekä kilpailutoimintoihin liittyvät tuuli- ja sadesuojat

Aluekarttaan on merkitty kaikkien tilapäisten rakennelmien sijainnit.

### **Tilapäiset sähköasennukset**

Sähkön käytössä noudatetaan seuraavaa:

- kulkureiteillä ja poistumisteillä olevat johdot on suojattu esimerkiksi kaapelikouruilla, kumimatoilla, upottamalla maahan tai nostamalla ylös
- ulkotiloissa käytetään vain ulkokäyttöön tarkoitettuja sähkölaitteita ja -johtoja
- sähkölaitteet on suojattu sateelta

### **Henkilökunnan perehdytys pelastussuunnitelmaan ja ohjeistus**

Turvallisuuspäällikkö jakaa pelastussuunnitelman jaetaan kaikille vastuuhenkilöille ja käy läpi keskeiset kohdat.

Pelastussuunnitelma on julkinen dokumentti ja kopioita on saatavilla kilpailukeskuksessa infossa ja ea-pisteessä.

#### 4. LIITTEET

- Aluekartta ja liikennesuunnitelma, pohjapiirros Kokonhallin käytöstä
- Tarkistuslista

Tarvittaessa:

- Ensiapusuunnitelma
- Ilmoitus tuliesityksestä
- Ilmoitus tehosteiden käytöstä

## 5. POHJAKARTTA

*Liitä tähän tapahtuma-alueen pohjakartta. Pohjakartasta tulee käydä ilmi alkusammutuskaluston, ensiapupisteen, nestekaasun sekä palavien nesteiden käyttö- ja varastointipaikkojen, pelastusteidien ja muiden ajoreittien, poistumisreittien, aggregaattien ja tilapäisten rakennelmien sijainnit.*

## 6. TARKASTUSLISTA

Tapahtuman vastuullinen järjestäjä vastaa tämän pelastussuunnitelman toimeenpanosta ja sitoutuu noudattamaan tässä suunnitelmassa esitettyjä järjestelyitä.

Tapahtuman vastuullinen järjestäjä sitoutuu tekemään suunnitelmaan tarvittavat muutokset, jotta tämä suunnitelma vastaa tapahtuman todellisia järjestelyitä.

Pelastussuunnitelma lähetetään viimeistään 14 vuorokautta ennen tapahtuman alkua pelastusviranomaiselle osoitteeseen [paivystavapalotarkastaja@iu-pelastus.fi](mailto:paivystavapalotarkastaja@iu-pelastus.fi).

	OK	Ei käytössä	Korjattava / korjauksen vastuuhenkilö
Pelastussuunnitelma on laadittu ja toimitettu pelastuslaitokselle vähintään 14 vrk ennen tapahtumaa.	X		
Tarvittavat viranomaisluvut (mm. poliisi, ympäristökeskus, aluehallintovirasto) on hankittu.	X		
Tuliesityksestä on tehty ilmoitus pelastusviranomaiselle vähintään 14 vuorokautta ennen esitystä.		X	
Pyroteknisten tehosteiden käytöstä on tehty ilmoitus pelastusviranomaiselle vähintään 7 vuorokautta ennen tehosteiden käyttöä.		X	
Ilotulitusnäytöksen järjestämisestä on ilmoitettu paikkakunnan poliisille vähintään 7 vuorokautta ennen näytöksen järjestämistä.		X	
Tilapäismajoituksesta on ilmoitettu hyvissä ajoin pelastuslaitokselle ja paikallisia ohjeistuksia noudatetaan.	X		
Tapahtuman henkilöstö on perehdytetty tapahtuman pelastussuunnitelmaan.	X		
Alkusammutuskalustoa on riittävä määrä. Kalusto on esteettömästi saatavilla ja sen sijainti on opastettu.	X		
Tapahtumaan on varattu riskiarvion perusteella määritelty ensiapuvalmius.	X		
Tapahtuma-alueen tai -tilan maksimihenkilömäärä on tiedossa ja sitä valvotaan.		X	
Pelastustiet ovat merkitty asianmukaisesti ja ne pidetään esteettöminä.	X		
Palavien nesteiden ja nestekaasun käytön sekä säilytyksen osalta noudatetaan määräyksiä ja ohjeita.	X		



Tilapäisten sähköasennusten osalta noudatetaan määräyksiä ja ohjeita.	X		
Tilapäisten rakennelmien osalta noudatetaan määräyksiä ja ohjeita sekä valmistajan antamia ohjeita.	X		
Poistumistiet ja reitit niille ovat kulkukelpoisia sekä esteettömiä.	X		
Palo-ovet pidetään suljettuina ja salvattuina. Palo-ovia ei kiilata auki.	X		
Sisusteet ja somisteet ovat syttyvyysluokkaa 1 (vaikeasti syttyvä SL1 tai vastaava)	X		